



MALATYA

**Hedef**  
**YAPI İNŞAAT**

 **weber**  
SAINT-GOBAIN

---



**weber**  
SAINT-GOBAIN



**weber**  
SAINT-GOBAIN

**weber**  
SAINT-GOBAIN

**Hedef**  
YAPI İNŞAAT







### Weber Min. Deko (Mala ile Uygulanan Dış Cephe Kaplamaları)

Çimento esaslı, lif takviyeli, dekoratif dış cephe kaplaması  
Lif takviyeli yapısı sayesinde dış etkileri karşı dayanıklıdır, binayı uzun yıllar korur. Suya ve donmaya karşı dayanımı yüksektir. Yanıcı değildir. Doğal ve dekoratif bir görünüme sahiptir. Kolay uygulanır, dış cephe boyaları ile boyanabilir.

weber

weber

### Weber Tex Grn + S (Rulo ile Uygulanan Dış Cephe Uygulamaları)

Akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkıli grenli dış cephe kaplaması,  
Dış cephelerde ısı yalıtım sistemleri üzerinde uygulanabilir.  
Yüzeyle nefes aldırır.  
Dış etkenlere karşı dayanıklıdır.  
Su itme özelliği vardır.



### Weber Tex. xt (Dış Cephe Boyası)

Akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkıli son kat mat dış cephe boyası.  
Uzun yıllar güzelliğini koruyan, kalıcı renklere sahiptir.  
Yüzeyle nefes aldırır.  
Dış etkenlere karşı dayanıklıdır.  
Su itme özelliği vardır.  
Yüksek örtücülük ve aderansa sahiptir.

weber

weber

### Weber Therm A1 (Dış Cephe Isı Yalıtım Uygulamaları)

Isı yalıtım sistemleri için çimento esaslı yapıştırma harcı  
ETAG 004\*\*e uygundur.  
Yüksek yapıştırma gücüne sahiptir. Termik şoklara dayanıklıdır.  
Tüm yapılarda XPS, EPS ve taşıyıcı ısı yalıtım levhalarının yapıştırılmasında kullanılır.



### Weber Therm B1 (Dış Cephe Isı Yalıtım Uygulamaları)

Isı yalıtım levhaları için çimento esaslı yüzey sıvası  
ETAG 004\*\*e uygundur.  
Isı yalıtım panolarına mükemmel aderans sağlar. Termik şoklara dayanıklıdır.  
Kolay uygulanır ve düzgün yüzeyler oluşturur.  
Tüm yapılarda XPS, EPS ve taşıyıcı ısı yalıtım levhaları üzerinde yüzey sıvası olarak kullanılır.

weber

weber

### Weber Therm SV (Dış Cephe Isı Yalıtım Uygulamaları)

Isı yalıtım levhaları çimento esaslı yüzey sıvası  
Isı yalıtım panolarına mükemmel aderans sağlar. Termik şoklara dayanıklıdır.  
Kolay uygulanır ve düzgün yüzeyler oluşturur.  
Tüm yapılarda XPS, EPS ve taşıyıcı ısı yalıtım levhaları üzerinde yüzey sıvası olarak kullanılır.



### Weber Therm YP (Dış Cephe Isı Yalıtım Uygulamaları)

Isı yalıtım levhaları için çimento esaslı yapıştırma harcı  
Yüksek yapıştırma gücüne sahip.  
Termik şoklara dayanıklıdır.  
Tüm yapılarda XPS, EPS ve taşıyıcı ısı yalıtım levhalarının yapıştırılmasında kullanılır.

weber





### Weber Dry 2K CRS (Çimento Esaslı Su Yalıtım Ürünleri)

Akrilik dispersiyon ile su geçirimsizlik katkıları içeren çimento esaslı, negatif ve pozitif su basıncına karşı uygulanabilir, sülfat, klor ve kimyasallara dayanımlı iki komponentli kristalize su yalıtım harcı.  
Tüm yapıların iç ve dış mekanlarında, özellikle su depoları, salamura havuzları, temel perde ve bodrum duvarları, balkon, banyo, mutfak, tuvalet ve müstakil yüzme havuzlarında sızıntılara karşı yalıtım malzemesi olarak kullanılır.

**weber**

**weber**

### Weber Dry. 706 (Bitüm Esaslı Su Yalıtım Ürünleri)

Polimer-bitüm modifiyeli, iki komponentli, yüksek elastikiyete sahip, solvent içermeyen su yalıtım malzemesi. Elastikiyet ve çatlak köprüleme. Tüm mineral yüzeylere uygulanabilme özelliği. Çevreye dost, solventsiz ve asbest lıfsız içerik. Kolay ve hızlı uygulama. Tüm yapıların temel, perde duvarlar, ıslak mekanlar, balkonlar ve teraslarında yeraltı otoparklarının tavanlarında ve bahçe teraslarında zemin rutubetine, sızıntı suyuna, geçici ve sürekli basıncına karşı yalıtım malzemesi olarak kullanılır.



**weber**

### Weber Dry SS-7 (Çimento Esaslı Su Yalıtım Ürünleri)

Akrilik dispersiyon ile su geçirimsizlik katkıları içeren çimento esaslı, çift komponentli, yarı elastik su yalıtım harcı.  
Banyo, mutfak ve balkonlarda güvenli kullanım. Üzerine seramik vb. kaplama malzemelerini uygulama imkanı, yarı elastik yapı. Kolay ve rahat uygulama. Tüm yapılarda özellikle balkon, banyo, tuvalet ve mutfak gibi ıslak mekanlarda, seramik altı su yalıtım malzemesi olarak kullanılır.



**weber**

**weber**

### Weber Dry. SS 10 (Çimento Esaslı Su Yalıtım Ürünleri)

Akrilik dispersiyon ile su geçirimsizlik katkıları içeren çimento, esaslı çift komponentli tam elastik su yalıtım harcı.  
Islak mekanlar, teraslar yüzme havuzları ve su depolarında güvenli kullanım üzerine seramik vb. kaplama malzemelerini uygulama imkanı. İçme suyuna uygunluk. Elastik yapısı ile sıcaklık farklarına dayanım. Kolay ve rahat uygulama.



**weber**

### Weber Prim. BT-a (Beton Tamir ve Koruma Sistemleri)

Akrilik emülsiyon esaslı, dolgulu brüt beton astarı  
Brüt beton yüzeylerde, özellikle alçı uygulamaları öncesinde aderansı artırır. Çimento ve özellikle alçı esaslı sıvıların çalışma süresini uzatır. Hızlı su emilişini engeller. Tüm yapılarda su emiciliği yüksek brüt beton yüzeylerde, duvar ve tavanlarda, çimento ve özellikle alçı esaslı sıva altına, aderansı ve çalışma süresini arttırmak, su emiciliği engellemek amacıyla astar olarak kullanılır.



**weber**

**weber**

### Weber Prim. XT (Astarlar ve Yardımcı Ürünler)

Akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkı, dolgulu dış cephe astarı.  
Yapıların dış cephelerinde özellikle emiciliği yüksek yüzeylerde, silikon katkı boyaların ve dış cephe kaplamalarının altına, aderansı ve su itici özelliği arttırmak, son kat boya ve kaplama tüketimini azaltmak amacıyla astar olarak kullanılır.

